

## KIT FILTRAZIONE STANDARD e ACCESSORI

### STANDARD FILTERS KIT and ACCESSORIES



Kit filtro **ECONOMY** con accessori - 1x 5" 1/2 - 5 micron IN 3/4F - OUT 10 mm  
1x 5"x1/2 Filter **ECONOMY** KIT - 5 micron - IN 3/4F - OUT 10mm

Cod.  
**IF500006**

**Economy**  
5" - 5 micron



Kit gruppo filtri con accessori e manometro 2x 9" 1/2  
5+1 micron IN 3/4F - OUT 10 mm  
2x 9"x1/2 Filters KIT with pressure gauge  
5+1 micron - IN 3/4F - OUT 10mm

Cod.  
**IF500005**

**Standard**  
9" - 1+5 micron



Kit gruppo filtri **ANTIBATTERICO** con accessori e manometro  
2x 9" 1/2 cartucce 5+1+0.005 micron IN 3/4F - OUT 10 mm  
2x 9"x1/2 **ANTIBACTERIAL** Filters KIT with accessories and pressure  
gauge 5+1+0.005 micron cartridges IN 3/4F - OUT 10mm

Cod.  
**IF500008**

**Antibacterial**  
9" - 0.005+1+5 micron



Kit gruppo filtri con accessori e manometro 2x 20" 3/4  
5+1 micron IN 3/4F - OUT 10 mm  
2x 20"x1/2 Filters KIT with pressure gauge  
5+1 micron - IN 3/4F - OUT 10mm

Cod.  
**IF520020**

**Professional**  
20" - 1+5 micron

Tutti i filtri sono dotati di cartucce PP a norme FDA e DM 174/2004  
Temperatura min/max di esercizio: 0 C / 60 C

All filters are equipped with FDA approved PP cartridges  
Min/Max operating temperature: 0 C / 60 C

## RICAMBI e ACCESSORI per KIT FILTRAZIONE

SPARE PARTS and ACCESSORIES for FILTERS KIT



20"

- IF509101** Cartuccia filtro 1 micron 20"  
20" Filter cartridge 1 micron
- IF509105** Cartuccia filtro 5 micron 20"  
20" Filter cartridge 5 micron
- IF509110** Cartuccia filtro 10 micron 20"  
20" Filter cartridge 10 micron


9"3/4

- IF509001** Cartuccia filtro 1 micron 9"  
9" Filter cartridge 1 micron
- IF509005** Cartuccia filtro 5 micron 9"  
9" Filter cartridge 5 micron
- IF509010** Cartuccia filtro 10 micron 9"  
9" Filter cartridge 10 micron


5"

- IF509006** Cartuccia filtro 5 micron 5"  
5" Filter cartridge 5 micron


Cod.	Description
------	-------------



- IF508002** Raccordo diritto 1/2"M-10 ottone  
Push-in brass connection  
1/2"Mx10mm




- IF508001** Nipplo 1/2 MM ottone  
1/2"MM brass coupling




- EC508007** Riduzione 1/2"M-3/4"M ottone  
1/2"M 3/4"M brass coupling



- IF508008** Tubo di carico 3/4"FF 200 cm.  
Inlet water hose 3/4"FF 200 cm.



- IF508006** Tubo di raccordo alla pompa  
10x8 plastico 150 cm.  
10x8 plastic hose 150 cm



- IF508009** Dispositivo anticalcare  
magnetico 1/2" MF  
Anti-calc device 1/2" MF



Cod.	Description
------	-------------


- IF909091** Staffa per 2 filtri  
Double filter wall-bracket
- IF909092** Staffa per 1 filtro  
Single filter wall-bracket



- IF509091** Contenitore per filtro 5"  
5" Cartridge container

- IF509090** Contenitore per filtro 9"3/4"  
Cartridge container 9"3/4

- IF509093** Contenitore per filtro 20"  
20" Cartridge container



- IF508013** Nipplo 3/4" MM ottone  
3/4"MM brass coupling



- IF508010** Manometro 0-12 BAR 1/8"  
post.  
Pressure gauge 0-12 BAR




- IF508011** Prolunga 1/8" MF ottone  
1/8"MF brass coupling

## GRUPPO FILTRANTE ANTIBATTERICO e ACCESSORI

### ANTIBACTERIAL FILTERS KIT and ACCESSORIES



**IF509002** Filtro ANTIBATTERICO  
0.005 micron 1/2" MM  
Antibacterial filter  
0.005 micron 1/2" MM



**IF508012** Manicotto ottone  
1/2" FF  
Brass adapter 1/2" FF

#### FILTRO ANTIBATTERICO 0.005 MICRON

Questa cartuccia ultrafiltrante assicura una protezione completa contro batteri, virus ed endotossine contenute nell'acqua, impedendo il contrarre malattie come Legionella e Salmonella.

Grazie alla ultrafiltrazione delle fibre a membrana cava sviluppate per applicazioni mediche, impedisce a qualsiasi sostanza con peso molecolare superiore ai 15K daltons di penetrare attraverso le membrane. Batteri, virus ed endotossine non riescono ad oltrepassare questa barriera grazie a due meccanismi: uno basato sulla funzione di setaccio dei pori (grazie alla configurazione spugnosa) ed uno basato sulla capacità di assorbimento propria delle membrane.

Nota: è obbligatoria la prefiltrazione a 1 micron.

#### ANTIBACTERIAL 0.005 MICRON FILTER CARTRIDGE

This ultrafilter ensure a complete protection against bacteria, virus and endotoxins in the water, avoiding the contraction of diseases like Legionella and Salmonella.



Thanks to the hollow fiber ultrafiltration membrane developed for medical applications, it prevents all substances with a molecular weight higher than 15K daltons crossing over the membrane. Bacteria, viruses and endotoxins cannot pass the membrane barrier due to two mechanisms: one based on the sieving of the pores thanks to the sponge-like configuration and one on the adsorption capability of the membrane itself.

Note: 1 microns prefiltration is mandatory.

Struttura fibre cave  
Hollow fiber structure



Sezione fibra cava  
Hollow fiber section



Antibacterial Filter KIT  
9" - 0.005+1+5 micron

Kit gruppo filtri ANTIBATTERICO con accessori e manometro  
2x 9" 1/2 cartucce 5+1+0.005 micron IN 3/4F - OUT 10 mm  
2x 9"x1/2 ANTIBACTERIAL Filters KIT with accessories and pressure gauge 5+1+0.005 micron cartridges IN 3/4F - OUT 10mm

Cod.  
**IF500008**

Batteri/Bacteria (P.Diminuta)	10 Log
Virus (PhiX-174)	8 Log
Endotossine/Endotoxins (EU/ml)	5 Log

Retention capacity - Riduzione Log

#### 100% A PROVA DI LEGIONELLA

- Protezione completa contro batteri, virus, endotossine
- Testato clinicamente dal Dipartimento di Igiene Universitario
- Garantisce protezione durevole anche con portate elevate
- Facile installazione
- Protezione totale: filtrazione a 0.005 micron

#### 100% LEGIONELLA-PROOF

- Whole protection against bacteriae, virus, endotoxins in the water
- Clinically tested by Hygiene Department of Italian University
- Guarantees long-lasting protection also with high flows
- Easy set-up
- Total protection: filtration 0.005 micron