

## KIT LINEA POLYAMIDE

KIT modulari 10 - 70 ugelli

**KIT POLYAMIDE:** accessori per la realizzazione di impianti di nebulizzazione per il raffreddamento, umidificazione e scenografie. Questi sistemi rappresentano la soluzione più economica e semplice per realizzare un impianto di raffreddamento con le caratteristiche di una nebulizzazione professionale ad alta pressione. Gli accessori contenuti nei vari "Kit", da abbinare ad un modulo pompa, permettono di installare un impianto completo dovendo disporre solo di un allacciamento idrico e una presa elettrica. Si possono ricavare dallo stesso impianto uno o più punti nebbia distinti grazie ai tappi di fine linea e ai raccordi a "T".

**NYLON TUBING KIT:** a complete set of accessories suitable to build a professional misting pipeline. A pump unit is required to install a full working system.

**OGNI KIT CONTIENE:**



Codice Code	Descrizione materiali Description of materials	Kit 10 IF500010	Kit 20 IF500020	Kit 30 IF500030	Kit 50 IF500050	Kit 70 IF500070
IF500005	Gruppo filtrazione 2x9.1/2" 5 - 1 micron + accessori Water filters complete with accessories	1	1	1	1	1
IF200008	Valvola di drenaggio automatico con raccordo innesto Nozzle drain valve	1	1	1	1	1
IF400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino 1/2" Tubing cutter	1	1	1	1	1
IF400001	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in bobina da 25 mt. 3/8" nylon tubing in coil form 25 mt.	1	1	1	1	1
IF400002	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in verga pretagliata 80cm. 80 cm length nylon straight tubing 3/8"	10	20	30	50	70
IF300001	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 Fitting for nozzle 10/24"	11	21	31	51	71
IF300005	Raccordo curva 90 in ottone ad innesto rapido 3/8" 3/8" L Fitting	1	2	3	5	7
IF300004	Raccordo a "Tee" in ottone ad innesto rapido 3/8" 3/8" T Fitting	1	2	3	5	7
IF300013	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea 3/8" End Fitting for 1 nozzle	1	2	3	5	7
IF130209	Ugello nebulizzatore con valvola antigoccia foro 0.20mm 0.20mm Brass/Stainless Nozzle	10	20	30	50	70
IF400007	Passacavo inox gommatto per fissaggio tubo 3/8 Clamp for 3/8" tubing	20	40	60	100	140
IF080007	Tappo esclusione ugello in ottone 10/24 Brass nozzle plug 10/24	1	2	3	5	7
IF403251	Filtro acqua 25 micron per ugello 25 micron polyethylene filter	10	20	30	50	70

## KIT LINEA NOXIDE

KIT modulari 10 - 70 ugelli

**KIT Rame:** questi sistemi sono la soluzione più economica e semplice per realizzare un impianto di raffreddamento o umidificazione senza dover rinunciare alle caratteristiche di una nebulizzazione professionale ad alta pressione.

Gli accessori contenuti nei vari "Kit", da abbinare ad un modulo pompa, permettono di installare l'impianto completo dovendo disporre solo di un allacciamento idrico e una presa elettrica. Si possono ricavare dallo stesso impianto due o più punti nebbia distinti grazie ai tappi di fine linea e ai raccordi a "T".

**COPPER TUBING KIT:** a complete set of accessories suitable to build a professional misting pipeline. A pump unit is required to install a full working system.



**OGNI KIT CONTIENE:**

Code	Descrizione materiali	Kit 10	Kit 20	Kit 30	Kit 50	Kit 70
Code	Description of materials	IF500310	IF500320	IF500330	IF500350	IF500370
IF500005	Gruppo filtrazione 2x9.1/2" 5 - 1 micron + accessori Water filters complete with accessories	1	1	1	1	1
IF200008	Valvola di drenaggio automatico con raccordo innesto Nozzle drain valve	1	1	1	1	1
IF300001	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 Fitting for nozzle 10/24"	1	1	1	1	1
IF400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino 1/2" Tubing cutter	1	1	1	1	1
IF400001	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in bobina da 25 mt. 3/8" nylon tubing in coil form 25 mt.	1	1	1	1	1
IF613162	Giunzione femmina (3/8" x 1/4") Union - female connector (3/8" x 1/4")	1	1	1	1	1
IF300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" Npt 1/4" male connector for 3/8" tube	1	1	1	1	1
IF513080	Tubo A.P. in Rame 3/8" in verga pretagliata 80 cm. 3/8" Copper pipe: 80 cm.	10	20	30	50	70
IF613111	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 3/8" Union; 1 hole - #10/24unc/2B	10	20	30	50	70
IF613123	Raccordo Curva 90 (3/8" x 3/8") Union Elbow (3/8" x 3/8")	1	2	3	5	7
IF613133	Raccordo a Tee (3/8" x 3/8" x 3/8") Union Tee (3/8" x 3/8" x 3/8")	1	2	3	5	7
IF613147	Tappo di fine linea 3/8" 3/8" Union End, with plug	1	2	3	5	7
IF130209	Ugello nebulizzatore con valvola antigoccia foro 0.20mm 0.20mm Brass/Stainless Nozzle	10	20	30	50	70
IF400007	Passacavo inox gommato per fissaggio tubo 3/8" Clamp for 3/8" tubing	20	40	60	100	140
IF060007	Tappo esclusione ugello in acciaio inox 10/24 S.Steel nozzle plug 10/24	1	2	3	5	7
IF403251	Filtro acqua 25 micron per ugello 25 micron polyethylene filter	10	20	30	50	70

## KIT WIND45

La fusione tra la forza dell'aria e la nebulizzazione offre il sistema più potente ed efficace per il raffreddamento in esterno o per grandi spazi all'interno. La spinta dell'aria raffreddata dalla micronebulizzazione abbassa notevolmente la temperatura nell'area interessata. I Kit modulari con i ventilatori serie IF600050 rappresentano la soluzione più economica per raffreddare piccole e grandi aree. Ogni ventilatore a getto fisso, copre un'area di ca. 4 x 7 m. Sono dotati di staffe per il fissaggio sottotrave e di regolazione a 3 velocità. Ad ogni Kit può essere abbinato uno qualsiasi dei ns. moduli pompa.

**WIND45 FAN KIT: a complete set of accessories suitable to build a professional system with misting fans. A pump unit is required to install a full working system.**



**OGNI KIT CONTIENE:**



Code	Descrizione materiali	Kit 2	Kit 4	Kit 6	Kit 8	Kit 10
Code	Description of materials	IF500202	IF500204	IF500206	IF500208	IF500210
IF500005	Gruppo filtrazione 2x9.3/4" 5 - 1 micron + accessori Water filters complete with accessories	1	1	1	1	1
IF200008	Valvola di drenaggio automatico con raccordo innesto Nozzle drain valve	1	1	1	1	1
IF300001	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 Fitting for nozzle 10/24"	1	1	1	1	1
IF400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino 1/2" Tubing cutter	1	1	1	1	1
IF400001	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in bobina da 25 mt. 3/8" nylon tubing in coil form 25 mt.	1	2	3	4	5
IF600050	Ventilatore assiale 45 cm a 3 velocità per montaggio in sospensione senza oscillazione con accessori per fissaggio Velocità aria 200 mt/min - Portata 6400 m3/h 3 speed axial mist cooling fan - dia. 45 cm - roof mounting non-oscillating - mounting accessories included Air speed 200 mt/min - air flow 6400 m3/h	2	4	6	8	10
IF600003	Ghiera portaugelli 4 fori Misting ring 4 Holes	2	4	6	8	10
IF300004	Raccordo a "Tee" in ottone ad innesto rapido 3/8" 3/8" T Fitting	2	4	6	8	10
EC300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" Npt 1/4" male connector for 3/8" tube	2	4	6	8	10
IF130209	Ugello nebulizzatore con valvola antigoccia foro 0.20mm 0.20mm Brass/Stainless Nozzle	8	16	24	32	40
IF400007	Passacavo inox gommato per fissaggio tubo 3/8" Clamp for 3/8" tubing	20	40	60	80	100
IF080007	Tappo esclusione ugello in ottone 10/24 Brass nozzle plug 10/24	2	4	6	8	10
IF400009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto 3/8" On /Off slip lock Valve	2	4	6	8	10
IF403251	Filtro acqua 25 micron per ugello 25 micron polyethylene filter	10	20	30	40	50

## KIT WIND60

La forza dell'aria unita alla nebulizzazione offre il sistema più efficace per il raffreddamento in esterno o per grandi spazi all'interno. La spinta dell'aria raffreddata dalla micronebulizzazione abbassa notevolmente la temperatura nell'area interessata. I ventilatori serie IF600001 rappresentano una soluzione professionale per piccole e grandi aree. Coprono un'area di circa 50 mq. e vengono forniti con oscillazione, regolazione a 3 velocità e staffa di supporto per il fissaggio a parete, su richiesta è disponibile anche il supporto a piantana. Ad ogni Kit può essere abbinato uno qualsiasi dei ns. moduli pompa.

**Wind60 FAN KIT: a complete set of accessories suitable to build a professional system with misting fans. A pump unit is required to install a full working system.**



OGNI KIT CONTIENE:



Code	Descrizione materiali	Kit 2	Kit 4	Kit 6	Kit 8	Kit 10
Code	Description of materials	IF500102	IF500104	IF500106	IF500108	IF500110
IF500005	Gruppo filtrazione 2x9.1/2" 5 - 1 micron + accessori Water filters complete with accessories	1	1	1	1	1
IF200008	Valvola di drenaggio automatico con raccordo innesto Nozzle drain valve	1	1	1	1	1
IF300001	Raccordo portaugello 1 foro in ottone filettato 10/24 Fitting for nozzle 10/24"	1	1	1	1	1
IF400010	Pinza tagliatubi in metallo per tubi fino 1/2" Tubing cutter	1	1	1	1	1
EC400001	Tubo A.P. in Polyamide 3/8" in bobina da 25 mt. 3/8" nylon tubing in coil form 25 mt.	1	2	3	4	5
IF600001	Ventilatore assiale 60 cm a 3 velocità per montaggio a parete e staffa di fissaggio con brandeggio 90 Velocità aria 507 mt/min - Portata 210 m3/min 3 speed axial mist cooling fan - dia. 60 cm - wall mounting bracket included with 90 luffing Air speed 507 mt/min - Air flow 210 m3/min	2	4	6	8	10
IF600004	Ghiera portaugelli 5 fori Misting ring 5 Holes	2	4	6	8	10
IF300004	Raccordo a "Tee" in ottone ad innesto rapido 3/8" 3/8" T Fitting	2	4	6	8	10
IF300026	Raccordo inizio 3/8" tubo x 1/4" Npt 1/4" male connector for 3/8" tube	2	4	6	8	10
IF130209	Ugello nebulizzatore con valvola antigoccia foro 0.20mm 0.20mm Brass/Stainless Nozzle	10	20	30	40	50
IF400007	Passacavo inox gommato per fissaggio tubo 3/8" Clamp for 3/8" tubing	20	40	60	80	100
IF080007	Tappo esclusione ugello in ottone 10/24 Brass nozzle plug 10/24	2	4	6	8	10
IF400009	Valvola a sfera di intercettazione con raccordi innesto 3/8" On /Off slip lock Valve	2	4	6	8	10
IF403251	Filtro acqua 25 micron per ugello 25 micron polyethylene filter	10	20	30	40	50